

Zarządzenie nr III.135a.2020
Wójta Gminy Sulików
z dnia 2 stycznia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sulików.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372) oraz Zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.


W zarządzeniu nr I.423.2014 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 lipca 2014 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sulików wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od czwartego okresu rozliczeniowego 2019 roku.

WÓJT GMINY SULIKÓW


Robert Starzyński

**NORMY ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH
DLA POJAZDÓW EKSPLOATOWANYCH
PRZEZ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
W GMINIE SULIKÓW**

**NORMY PODSTAWOWE ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH**

Lp.	GRUPA RODZAJ TYP P O J A Z D U	NORMA ZUŻYCIA W LITRACH NA			
		100 km przebiegu		* 1 minutę pracy na postoju	1 rozruch kontrolny
		Rodzaj paliwa	Zużycie		
SAMOCHODY dostawcze i ciężarowe					
1.	ŻUK, NYSA	Benzyna	16,0	0,08	0,5
2.	VW Passat	Benzyna	12,5	0,06	0,4
3.	STAR 266	Olej napędowy			
	- zbiornik wody do 3 m ³		32,0	0,16	1,0
	- zbiornik wody pow. 3 m ³		36,0	0,18	1,1
4.	STAR 244	Olej napędowy	30,0	0,15	0,9
5.	STAR-MAN	Olej napędowy	28,7	0,14	0,9
6.	Tarpan Honker	Olej napędowy	14,0	0,07	0,4
7.	FORD Transit 350 M	Olej napędowy	12,0	0,06	0,4
8.	FORD Transit	Olej napędowy	13,0	0,06	0,5
9.	MAN TGM 13.290	Olej napędowy	32,0	0,16	1,0

1. Praca silnika na postoju podczas akcji ratowniczej w celu:

- oświetlenia terenu akcji,
- doładowania akumulatorów, podczas zabezpieczenia miejsca zdarzenia w trakcie postoju z włączonymi światłami błyskowymi,
- doładowania akumulatorów zasilających radiotelefon w czasie długotrwałych akcji ratowniczych,
- ochrony przed zamarznięciem wody w układzie chłodzenia silnika jeżeli układ nie napełniono płynem przeciwzamrożeniowym (w okresie zimowym),
- podczas postoju pojazdu w strefie zagrożenia.

2. Norma podstawowa zużycia paliwa może zostać zwiększona w przypadku:


- wyjazdu alarmowego (o symbolu A) – do 8% normy, liczonego od wyjazdu do dojazdu samochodu do zdarzenia;
- używania pojazdów w trudnych warunkach pracy w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca (symbol Z) – do 10% normy;
- jazdy po drogach gruntowych, błotnistych i bezdrożach – do 30% normy – dla pojazdów biorących udział w akcji ratowniczo – gaśniczej (symbol T);

3. Praca silnika na postoju, jak również jazda w warunkach dla dodatków musi zostać odnotowana w karcie drogowej poprzez umieszczenie odpowiedniego symbolu literowego oraz wartości charakteryzującej dany dodatek.

Np.:

P – 30 (praca silnika na postoju – 30 min.)


T – 5 (jazda po bezdrożach – 5 km)

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

**NORMY ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH
DLA POZARNICZEGO SPRZĘTU SILNIKOWEGO
EKSPLOATOWANEGO PRZEZ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
W GMINIE SULIKÓW**

Lp.	GRUPA, RODZAJ, MARKA TYP URZĄDZENIA	NORMA W LITRACH NA 1 godzinę pracy	1 kontrolny rozruch silnika
Motopompy			
1.	P03 i P05 M8/8, TS 8/8	10,0	1,0
2.	SPEC – POŻ M 8/8 – 1	8,0	0,8
3.	TOHATSU M 16/8	18,0	1,0
4.	TOHATSU M 8/8	9,5	0,8
5.	NIAGARA	1,2	0,1
6.	P. szlamowa PS – 50	1,0	0,1
7.	P. szlamowa KTH 80X	1,6	0,2
8.	P. szlamowa WT 30X	2,1	0,2
9.	P. szlamowa WT 40X	3,0	0,3
10.	P. szlamowa Subaru	2,5	0,4
11.	TOHATSU VF 53AS	7,0	0,7
Autopompy			
1.	STAR 244	18,0	-
2.	STAR 266	19,2	-
3.	STAR-MAN	17,2	-
Urządzenia ręczne o napędzie spalinowym			
1.	Pilarki do drewna oraz stali i betonu	1,0	0,1
2.	Pompy hydrauliczne	1,0	0,1
Agregaty			
1.	Elektryczne o mocy $P < 3$ kVA	1,0	0,1
2.	Elektryczne HONDA EM 30	1,4	0,1
3.	Wysokociśnieniowy AS 150b	1,5	0,2
4.	Wysokociśnieniowy AW40/40 JADAR-HONDA GX 160	1,5	0,2
5.	Elektryczny NPEGG6000	3,0	0,3
6.	Elektryczny HONDA EA 3000	1,6	0,2

WÓJT GMINY SULIKÓW


Robert Starzyński